

POWERSPORTS AGM

518901025K544



Las baterías Powersports AGM de VARTA están diseñadas para conductores que exigen más.

Diseñadas para rendir en entornos exigentes, son ideales para motocicletas, scooters y quads con mayores necesidades energéticas. Estas baterías ofrecen un potente arranque y una vida útil tres veces mayor que las alternativas convencionales, para una fiabilidad duradera. Tecnología AGM avanzada para mayor flexibilidad y rendimiento. Gracias a su construcción con fibra de vidrio absorbente, las baterías VARTA AGM pueden instalarse en ángulos de hasta 25°, lo que las hace ideales para posiciones de montaje difíciles. Con el respaldo de 135 años de experiencia en baterías, VARTA combina un legado de ingeniería alemana de confianza para ofrecer la máxima tranquilidad, en cualquier condición.

BENEFICIO CLAVE DEL VEHÍCULO



3x Ciclo de Vida

3 veces el ciclo de vida en comparación con una batería convencional



Alta resistencia a vibraciones

Diseñada para soportar condiciones de carretera y todoterreno altamente exigentes, garantizando fiabilidad y rendimiento duraderos.



Máxima potencia de arranque

Desarrollada para una potencia de arranque y fiabilidad excepcionales, garantizando un proceso de arranque estable.



Montaje flexible - Hasta 25°

Diseñada para una instalación flexible, se monta en ángulos de hasta 25°, lo que ofrece una mayor versatilidad para espacios compactos o en ángulo. Todo sin comprometer la seguridad ni el rendimiento.



Libre de mantenimiento

Batería sin mantenimiento diseñada para ofrecer un rendimiento confiable para su vehículo.

POWERSPORTS AGM

518901025K544

INFORMACIÓN TÉCNICA


Capacidad de batería:	18 Ah	Corriente de prueba en frío, NE:	250 A
Tensión:	12 V	Dimensiones (l/a/a):	177/88/156
Tamaño de la carcasa:	TX20L-BS (TX20L-4)	Short Code:	TX20L-4/TX20L-BS
UK-Code:	-	ETN:	518901025
Peso llena y cargada (kg):	5,96 kg	Sujeción de la base:	B00
Diseño:	0	Tipos de terminales:	Y4

PLANOS

POWERSPORTS AGM


518901025K544

B00



Sujeción de la base

12V
0



Diseño

Y4



Tipos de terminales