

## DYNAMIC SLI

588403074K262



### Vehículos convencionales sin tecnología Start-Stop y con necesidades energéticas básicas.

Disfruta de la tranquilidad con VARTA Dynamic SLI, una batería sin mantenimiento diseñada para ofrecer un rendimiento de confianza. Fabricada con tecnología probada, ofrece energía duradera y un valor excepcional, lo que la convierte en la opción ideal para vehículos convencionales.

### BENEFICIO CLAVE DEL VEHÍCULO



#### Potencia fiable

Potencia confiable para vehículos con equipo estándar y sin sistema Start-Stop



#### Pieza de repuesto de equipo original

Cumple con todos los criterios de OE del fabricante de vehículos



#### Diseñado en Alemania

Diseñado con precisión y experiencia alemana



#### Libre de mantenimiento

Batería sin mantenimiento diseñada para ofrecer un rendimiento confiable para su vehículo.

## DYNAMIC SLI

588403074K262

### INFORMACIÓN TÉCNICA


|                            |                 |                                  |                    |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| Capacidad de batería:      | <b>88 Ah</b>    | Corriente de prueba en frío, NE: | <b>740 A</b>       |
| Tensión:                   | <b>12 V</b>     | Dimensiones (l/a/a):             | <b>353/175/175</b> |
| Tamaño de la carcasa:      | <b>T8/LB5</b>   | Short Code:                      | <b>F5</b>          |
| UK-Code:                   | <b>024</b>      | ETN:                             | <b>588403074</b>   |
| Peso llena y cargada (kg): | <b>20,25 kg</b> | Sujeción de la base:             | <b>B13</b>         |
| Diseño:                    | <b>0</b>        | Tipos de terminales:             | <b>1</b>           |

### PLANOS

# DYNAMIC SLI


588403074K262

**B13**




Sujeción de la base

**12V  
0**



Diseño

**1**



Tipos de terminales